
PHYTO SANTÉ
Homéopathie
Phytothérapie
Oligothérapie
Organothérapie
Gemmothérapie
Algothérapie
IMPORTATION / DISTRIBUTION
Phyto-Santé Ltée, 2496. rue Montbray, Sainte-Foy, Québec (Canada) G1V 1E8
TÉL.: 418/656-0436 1/800 567-4003 FAX: 418/650-2960
www.phytosante.com e-mail:info@phytosante.com

# MISES EN GARDE

Ce catalogue est réservé aux professionnels de la santé.

Les indications fournies pour chaque produit, de même que l'index, visent uniquement à vous orienter plus rapidement, sur les produits les plus susceptibles d'apporter une aide complémentaire pour la santé. Ces indications, ne remplacent pas la nécessité d'un suivi médical de l'état de santé.

Les indications n'ont pas été évaluées par Santé Canada.

Les produits de santé naturels de ce catalogue, ne guérissent pas la maladie et ne peuvent en aucun temps remplacer un avis médical.

Si vous prenez des médicaments, êtes enceinte ou avez une évolution de votre état de santé, consultez votre médecin, avant d'utiliser ces produits. Une allergie à l'une des composantes constitue une contre-indication. Ces formules doivent être impérieusement recommandées par un(e) thérapeute formé(e) à leur usage et capable d'en faire la recommandation appropriée selon votre médication et état de santé.

Les résultats peuvent évoluer et varier d'une personne à l'autre. Nous ne pouvons garantir les effets.

Toujours bien lire l'étiquette du produit, avant d'utiliser celui-ci.

Les posologies indiquées, sont celles utilisées pour un adulte de poids moyen. Celles-ci doivent toujours débuter à la dose minimale et être ajustées, selon le client. Ces formules ne doivent être recommandées que par un thérapeute formé et familier avec celles-ci.

# GUIDE DES PROBLÈMES DE SANTE OÙ LES FORMULES PEUVENT APPORTER UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE AU SUIVI MÉDICAL

ABCÈS (SEINS) : VOIR MASTITE, MASTOSE, PS 113
ACIDE OXALIQUE : PS-5, PS-19
ACIDE URIQUE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-19
ACNÉE ROSACÉE : PS-30, PS-77, PS-113, THYMUS
ACNÉE : PS-30, PS-69, HORMONEX
ACOUPHÈENES : PS-1, PS-10, SORBUS DOMESTICA ID, PS-11, PS-13, CÉPHALEX, CORDYCEPS
ACV : PS-13 (SÉQUELLES)
ADHÉRENDES : PS-13, CÉPHALEX
ALLERGIES : PS-41, PS-117, RATE, THYMUS
CORDYCEPS, INFLAMEX
AMYOTHOPHIE : PS-95
ANDROPAUSE : PS-120
ANÉMIE : PS-121, CORDYCEPS, RATE, FOIE
ANGOISSE : PS-26, PS-37, PS-119
ANXIÉTÉ : PS-26, PS-37, PS-50, PS-119
APHTOSE BUCCALE : PS-6, PS-24
APNÉE DU SOMMEIL : PS-9, PS-34, INFLAMEX, LOBÉLIA INFLATA TM (COMPLÉMENTAIRES!)
ARTHRITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-20, PS-64, ARTICULEX, INFLAMEX
ARTHROSE : PS-4, PS-5, PS-10, PS-13, PS-14, PS-21, PS-22, PS-78, PS-114, ARTICULEX, INFLAMEX
ARYTHMIE : PS-103, PS-104 (COMPLÉMENTAIRES)
ASTHME : PS-9, PS-63, PS-64, PS-117, PS-124, CORDYCEPS, INFLAMEX
ATROPHIE VULVO-VAGINALE : VOIR MÉNOPAUSSE, PS-3, PS-90, ESTOMAC
BACTÉRIENNES (INFECTIONS) : PS-109 (COMPLÉMENTAIRES)
BALLONNEMENTS : PS-15, PS-35, PS-115
BLÉPHARITE : PS-49
BLÉPHAROSPASMES : PS-93
BRONCHITE : PS-8, PS-9, PS-67, CORDYCEPS, INFLAMEX
BRÛLURE DE LA LANGUE : VOIR STOMATITE, REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN …
BURN OUT: VOIR DÉPRESSION
BURSITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, ARTICULEX, INFLAMEX
CANDIDA ALBICANS : VOIR MYCOSE, THYMUS, JUGLANS RÉGIA TM
CAPILLAIRE (FRAGILITÉ) : PS-102, ACAÏ FORTE

CATARRHE TUBAIRE : PS-41, PS-45, INFLAMEX
CELLULITE : PS-14, PS-26, PS-123
CÉPHALÉES : PS-3, PS-10, PS-21, PS-122, CÉPHALEX
CERVICALGIE : PS-10, PS-21, VOIR ARTHROSE, ARTICULEX, INFLAMEX
CHALAZION : PS-49
CHOLESTÉROL : PS-35, (COMPLÉMENTAIRE)
COLITE ULCÉREUSE : PS-48, PS-111, PS-115 (COMPLÉMENTAIRES)
COLON IRRITABLE : PS-6 (PARFOIS), PS-47, PS-48, PS-115, MANGANÈSE + COBALT
CONCENTRATION : PS-13, PS-28, PS-74, CÉPHALEX
CONDYLÔMES : PS-12, PS-89, PS-113, THYMUS
CONJONCTIVITE : PS-49
CONSTIPATION : PS-35, PS-40, PS-88
CORPS FLOTTANTS DU VITRÉ : PS-93
CRAMPES MUSCULAIRES : PS-16, CÉPHALEX
CROHN (MALADIE DE) : PS-48, PS-111, PS-115 (COMPLÉMENTAIRES)
CYANOSE : PS-16, PS-110, CÉPHALEX
CYSTITE INFECTUEUSE : PS-14, PS-19, PS-112
CYSTITE INTERSTICIELLE : PS-25, PS-111, THYMUS
DÉFICIT D'ATTENTION : PS-28, PS-74, CÉPHALEX
DÉPRESSION : PS-13, PS28, PS-32, PS-34, PS74, PS-107
DERMATITE : PS-1, PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-51, PS-113
DIABÈTE / PRÉ-DIABÈTE : PS-51, JUGLANS REGIA IDH, THYMUS, ACAÏ FORTE
DIARRHÉE : PS-47, PS-48, FOIE 600 MG
DILATATION PUPILLAIRE : VOIR MYDRIASE
DIVERTICULITE : PS-39, PS-112, PS-115 (RÉDUCTION DES RÉCIDIVES)
DIVERTICULOSE : PS-39
DUPUYTREN (MALADIE DE) : PS-114
DYSFONCTION ÉRECTILE : PS-120, CÉPHALEX, ACAÏ FORTE
ECCHYMOSE : PS-102
ECZÉMA : PS-1 (SELON LE TERRAIN), PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-41, PS-98, PS-106
ENGELURES : PS-1, PS-16, PS-110, CÉPHALEX
ENGOURDISSEMENT : VOIR ENGELURES, VOIR PARESTHÉSIE
ENTORSES : PS-114, INFLAMEX, ARTICULEX
ENURESIE : PS-53
ÉPICONOYLITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, ARTICULEX, INFLAMEX
ÉPIDIDYMITE : PS-96, PILOSELLA TM, BUSSEROLE, BRUYÈRE, BUCHU
ÉPISTAXIS : PS-102
ÉTOURDISSEMENTS : PS-1, PS-2, PS-3, PS-10, PS-11, PS-13, CÉPHALEX, FOIE 600 MG
ÉVANOUISSEMENTS (TENDANCE ) : PS-105, FOIE 600 MG
FATIGUE : PS-27, PS-33, PS-118, SP-120, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
FIBRÔME : PS-101, ACAÏ FORTE, ALCHEMILLE TM
FIBROMYALGIE : PS-5, PS-20, PS-116, INFLAMEX, ENERGIK

FOIE (DÉTOXICATION) : PS-35, PS-40, FOIE 600 MG
FOIE (PETITES INSUFFISANCES) : PS-35, PS-40, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
GAZ : PS-15, PS-35, FOIE 600 MG, PS-115, PS-39
GILLES DE LA TOURETTE (SYNDRÔME) : PS-50 (COMPLÉMENTAIRES)
GLOMÉRULONÉPHRITE : PS-19, PS-100, CORDYCEPS
GLOSSITE : PS-87
GOUTTE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-19, CORDYCEPS
HÉMATIURIE : PS-19, CORDYCEPS (COMPLÉMENTAIRES)
HÉMORROÏDES : PS-1, PS-98 ACAÏ FORTE
HÉPATITE : PS-12, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
HERNIE HYATALE : PS-6, PS-24, PS-115 (COMPLÉMENTAIRE)
HERPÈS : PS-12, PS-79, PS-113, THYMUS
HYPERACTIVITÉ : PS-26, PS-73
HYPERCHLORRHYDRIE : PS-6, PS-24
HYPERDYDROSE : PS-42, JUGLANS REGIA TM
HYPERTENSION : PS-2, PS-3, PS-14, PS-60, PS-61, PS-62 CÉPHALEX
HYPERVISCOSITÉ SANGUINE : PS-1, PS-3, CÉPHALEX
HYPOCHLORHYDRIE : PS-15
HYPOTENSION : PS-1 (À CONSIDÉRER SELON LE TERRAIN), PS-27, PS-120, FOIE 600 MG, RIBES NIGRUM 1DH
ICHTYOSE : PS-20, PS-55, FOIE 600 MG
IMPATIENCES : (RESTLESS LEGS SYNDRÔME) , PS-1, CÉPHALEX
IMPUISSANCE : PS-107, PS-120, CÉPHALEX, ACAÏ FORTE
INCONTINENCE DES SELLES (ANALE) : PS-54
INCONTINENCE URINAIRE : PS-52
INFECTION DES PLIS : VOIR INTERTRIGO
INSOMNIE : PS-3, PS-10, PS-26, PS-32, PS-34, PS-76, FOIE 600 MG, CORDYCEPS
INTERTRIGO : PS-99
IRITIS : PS-97
KÉRATITE : PS-97
KYSTE AUX SEINS : PS-57, VOIR MASTITE + MASTOSE, CÉPHALEX
LANGUE (INFLAMMATION, DOULEURS…) : VOIR PS-97 ET GLOSSITE
LARYNGITE : PS-8, PS-9, PS-81, INFLAMEX
LEUCOPÉNIE : PS-121, ÉNERGIK, CORDYCEPS, THYMUS, RATE
LIBIDO : PS-118, PS-120
LICHEN PLAN : PS-108, PS-113, CUIVRE-OR-ARGENT, THYMUS
LOMBLAGIE : PS-21, ARTICULEX, INFLAMEX
LYMPHOPÉNIE : PS-121, THYMUS, RATE, CORDYCEPS
LYPOTHIMIE : VOIR ÉVANOUISSEMENTS (TENDANCE)
MAL DES TRANSPORTS : PS-72
MASTITE / MASTOSE : PS-23, PS-44, PS-57, CÉPHALEX
MÉGACÔLON : PS-88, VOIR CONSTIPATION

MÉMOIRE : PS-13, PS-28, PS-92
MÉNOPAUSE : PS-1, PS-3, PS-18, PS-27, PS-38, PS-58, PS-90, PS-118
MÉTÉORISME : (VOIR BALLONNEMENTS)
MIGRAINES : PS-3, PS-5, PS-21, PS-122, VOIR CÉPHALÉE?, CÉPHALEX
MOUCHES VOLANTES : VOIR CORPS FLOTTANTS DU VITRÉ
MYCOSE : PS-84, PS-113, JUGLANS REGPA TM OU 1DH, THYMUS
MYDRIASE : PS-42 (COMPLÉMENTAIRE)
MYOCARDITE : PS-94 (COMPLÉMENTAIRE)
MYOSIS : PS-93
NERVOSITÉ : PS-26, PS-37
NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE : PS-22, PS-80, PS-95, INFLAMEX
NÉVRALGIES : PS-21, PS-23, PS-32, PS-80, INFLAMEX, ARTICULEX
NÉVRITES : PS-95, INFLAMEX
OBÉSITÉ : PS-112, ZINC + NICKEL + COBALT
OEDÈME (VEINEUX OU LYMPATHIQUES) : PS-1, PS-14, PS-46, PS-123
ORCHITE : PS-96
OREILLES BOUCHÉES : VOIR CATARRHE TUBAIRE
ORGELET : PS-49
OSTÉOPHYTOSE : PS-5, PS-22
OTITE : PS-9, PS-45, PS-82, INFLAMEX, RATE, THYMUS (RÉDUCTION DES RÉCIDIVES)
PANCRÉATITE : PS-29, PS-31 (RÉDUCTION DES RISQUES DE RÉCIDIVES)
PARASITOSE : PS-71, JUGLANS RÉGIA TM OU 1DH
PARESTHÉSIES : PS-1, PS-16, PS-95, PS-110, CÉPHALEX
PEAU SÈCHE : VOIR ICHTYOSE, PSORIASIS, ECZÉMA…
PÉRIPHLÉBITES : PS-1, PS-16, PS-98, CÉPHALEX
PHARYNGITES : PS-83, THYMUS, RATE, CORDYCEPS (RÉDUCTIONS DES RISQUES DE RÉCIDIVES)
PIEDS ET MAINS FROIDS : VOIR ENGELURES
PLAQUETTES (DÉFICIT) : PS-102, PS-121, FOIE 600 MG, CORDYCEPS (COMPLÉMENTAIRE)
PROLACTINÔME : PS-44, CÉPHALEX
PROSTATE (HYPERTHROPHIE BÉNIGNE) : PS-59, PS-86
PROSTATITE : PS-59, PS-86, PS-112, THYMUS, BUCHU-BRUYÈRE-BUSSEROLE
PROTÉINURIE : PS-19, CORDYCEPS
PSORIASIS : PS-5, PS-14, PS-15?, PS-30, PS-55, PS-111, PS-113
RAYNAUD (SYNDROME DE) : PS-16, PS-110, CÉPHALEX
RECTO-COLITE HÉMORRAGIQUE : PS-48 (COMPLÉMENTAIRE)
REFLUX GASTON-OESOPHAGIEN : PS-6, PS-24, PS-115
REINS (INSUFFISANCE) : PS-19, PS-100, CORDYCEPS (RALENTIR L'ÉVOLUTION)
RÉTRÉCISSEMENT PUPILLAIRE : VOIR MYOSIS
RHUMATISTE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-20, CUIVRE-OR-ARGENT, INFLAMEX
RHINITE : PS-8, PS-9, PS-66, INFLAMEX, THYMUS, RATE
SAIGNEMENTS DE NEZ : PS-102, PS-121, ACAÏ FORTE

SCIATIQUE : PS-22, PS-80, PS-95, ARTICULEX, INFLAMEX
SCLÉRODERMIE : PS-13, PS-20, PS-111, PS-113, CÉPHALEX
SÉCHERESSE VAGINALE : PS-3, PS-90, PS-118
SENESCENCE : PS-13, PS-74, PS-92, PS-107
SINUSITE : PS-9, PS-65, PS-117, INFLAMEX (RÉDUCTION DES RÉCIDIVES)
SJOGREN (SYNDRÔME DE ) : PS-43, PS-111 (COMPLÉMENTAIRE)
SPASMES MUSCULAIRES : VOIR SELON LE CAS, COLON IRRITABLE- ARTHROSE-LOMBALGIE-CERVICALGIE-CRAMPES…
SPASMOPHYLIE : PS-10, PS-21, PS-47, CÉPHALEX
SPM : PS-1, PS-3, PS-23, PS-38, PS-118, CÉPHALEX
STÉNOSE OESOPHAGIENNE : PS-6, GOTU KOLA TM
STÉNOSE PYLORIQUE : PS-6, GOTU KOLA TM
STOMATITE : PS-6, PS-24
STRESS CHRONIQUE : PS-26, PS-37
TENDINITE : PS-4, PS-5, PS-14, PS-22, PS-114, INFLAMEX
TICS NERVEUX : PS-50
THROMBOPÉNIE : PS-121, ÉNERGIK, CORDYCEPS
TRAC : PS-26, PS-37
TREMBLEMENTS ESSENTIELS : PS-26, PS-75
ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL : PS-24, PS-115 (RÉDUCTION DES RÉCIDIVES)
URÉTRITE : PS-96, PS-112, BUCHU-BRUYÈRE-BUSSEROLE, THYMUS
URTICAIRE : PS-14, PS-41, RATE
UVÉITÉ : PS-20, PS-49, PS-97 (COMPLÉMENTAIRE)
VARICES : PS-1, PS-3, PS-16, PS-46, PS-98, CÉPHALEX
VERTIGE : PS-2, PS-3, PS-10, PS-11, PS-13, CÉPHALEX
VIRUS : PS-12
YEUX : PS-49, PS-97
ZONA : PS-85, INFLAMEX, THYMUS (RÉDUIRE LES RISQUES DE RÉCIDIVES DE FAÇON COMPLÉMENTAIRE) (AIDER À RÉDUIRE LES DOULEURS RÉSIDUELLES)

# FORMULES DEVELOPPÉES
# PAR LE GEBA
# GROUPE D'ÉTUDES
# EN BIOLOGIE ALTERNATIVE

# DISPONIBLES SUR DEMANDE
# CHEZ PHYTO-SANTÉ
# 1-800-567-4003

| | |
|---|---|
| RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMULES : | MARIO CHAPUT ND 450-375-8653 |
| IMPORTANT : | LES POSOLOGIES INDIQUÉES SONT CELLES UTILISÉES POUR UN ADULTE DE POIDS MOYEN. CELLES-CI DOIVENT TOUJOURS DÉBUTÉES À LA DOSE MINIMALE ET AUGMENTÉES SELON LE BESOIN.<br>1C À THÉ = 5ml = 1 BOUCHON FORMAT 250 ml =<br>X GOUTTES DÉPENDAMMENT DU COMPTE-GOUTTES |
| **ATTENTION :** | POUR TOUTES LES FORMULES, UNE ALLERGIE À UNE DES COMPOSANTES CONSTITUE UNE CONTRE-INDICATION ÉVIDEMMENT. LES PRODUITS N'ONT PAS ÉTÉ ÉLABORÉS POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. CES UTILISATIONS DEMEURENT À LA DISCRÉTION DU THÉRAPEUTE.<br><br>CES FORMULES DOIVENT IMPÉRIEUSEMENT ÊTRE RECOMMANDÉES PAR DES THÉRAPEUTES FORMÉS ET CAPABLES DE CHOISIR LES MIEUX ADAPTÉES À VOTRE MÉDICATION. |

# ARTICULEX FORTE

Silice (dioxyde de silice)
Collagène hydrolysé 150 mg (type 2)
Gulsosamine sulfatre 350mg
MSM 300mg

INDICATIONS :

- atteinte variée du tissu conjonctif
- arthrose
- fibromyalgie (sur terrain arthritique)
- arthrite
- tendinites (récidivantes)
- bursites (récidivantes)
- entorse (récidivantes)

ATTENTION :

- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATIONS HEUREUSES :
(selon le cas choisir parmi les outils suivants)

- vitamine C et cuivre (oligothérapie)
- STH 30CH (arthrite fibromyalgie)
- PS-20 (arthrite fibromyalgie)
- PS-21 (arthrose)
- PS-22 (arthrose évoluée)
- ribes nigrum 1DH (arthrite fibromyalgie)
- PS-4 (acide urique)
- PS-5 (calcifications pathologiques)
- céphalex forte (inflammation)
- oligothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- PS-80 (névralgies)
- vitaminothérapie B (névralgies)

POSOLOGIE :

- 1 à 2 capsules 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine.
- prendre idéalement 30 minutes ou plus avant le repas.

# MÉLANGE ACAÏ FORTE

Mélange de bioflavonoïdes d'agrumes et de poudre d'Acaï 600 mg.

INDICATIONS :

- Fragilité capillaire, oedème associés aux varices
- Prévention des petites hémorragies (rétine, cerveau, saignements de nez)
- Ménorrhagie, hémorroïdes, tendance aux hématomes…
- Réduction de l'inflammation et des allergies
- Prévention de la fragilité capillaire associée à la prise d'anti-inflammatoires

ATTENTION :

- Si allergie à une des composantes
- Lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-123

POSOLOGIE :

- 1 à 2 capsules (s) avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE CÉPHALEX FORTE

Bromélaïne 350mg
Magnésium 7.5mg
Tilia Europea 75mg

INDICATIONS :

- inflammations variées
- migraines
- céphalées (avec inflammation ou de type vasomotrices)
- spasmes vasculaires et musculaires de la migraine et des céphalées

ATTENTION :

- prise d'anticoagulants
- maladies inflammatoires digestives ou intestinales
- prise d'anti-inflammatoires
- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange sth – cimifuga – rhus tox – ruta graveolens – causticum – colocyntis (PS-21)
- manganèse – cobalt (oligothéraphie)
- pétasite officinalis (phytothérapie)
- grande camomille (matricaria) (phytothérapie)
- articulex forte

POSOLOGIE :

- 1 à 2 capsules 2 fois par jour 20 minutes ou plus avant les repas avec eau 3 à 4 jours par semaine.

# CORDYCEPS FORTE AVEC SILICE

Chaque capsule renferme : Cordyceps Sinnensis 500mg et Prêle 100mg (7 à 8% de silice).

INDICATIONS :

- glomérulonéphrites d'origines variées
- augmentation du taux de créatinine sanguin
- vertiges et étourdissements
- hépatites virales et toxiques
- fatigue et anémie (stimulant de la moelle osseuse)
- capacité d'entraînement chez l'athlète
- maladies pulmonaires chroniques (asthme, emphysème, bronchite chronique)
- acouphènes associé au Céphalex Forte ou au Sorbus Domestica 1DH.

ATTENTION :

- l'utilisation de ce champignon doit être réservée pour le suivi naturopathique si le malade consomme des médicaments régulièrement.
- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

- prendre 1 à 2 capsules 1 à 2 fois par jour aux repas.

# HORMONEX FORTE

Acide pantothénique 700mg
Zinc Chélaté 5mg
Palmier nain normalisé 50mg

INDICATIONS :

- acné
- métabolisme anormal des androgènes
- hypertrophie de la prostate
- dermatite séborrhéique
- alopécie d'origine hormonale

ATTENTION :

- hypersensibilité à une des composantes
- prise de médicaments visant le métabolisme hormonal
- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- bactéries lactiques ou aromathérapie
- phytothérapie adaptée selon le cas
- cure de citron
- PS-30

POSOLOGIE :

- 1 à 4 capsule(s) aux repas du déjeuner et du souper.
- le produit sera pris tous les jours pour une période de 4 à 8 semaines, puis 1 jour sur 2, en alternance avec les autres suppléments par la suite.

# INFLAMEX POUDRE ET CAPSULES

Les capsules renferment de la broméline à raison de 120mg par capsule et du MSM (source de soufre naturelle) à raison de 680mg par capsule. Le format disponible est de 120 capsules de 800mg.

INDICATIONS :

- inflammations variées
- arthrose, arthrite
- bursite, épicondylite, tendinite
- fibromyalgie
- rhinite allergique
- asthme
- bronchite chronique
- sinusite chronique
- névralgies variées

ATTENTION :

- prise d'anticoagulants majeurs (coumarine, héparine...)
- lire la notice avant d'utiliser
- prise d'anti-inflammatoires

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

- 1 à 3 capsule(s) 2 fois par jour selon le besoin. Le dosage doit être augmenté progressivement afin d'éviter les inconforts intestinaux occasionnels en cas de dosage inapproprié. L'effet du produit sera optimal si on le consomme 20 minutes ou plus avant les repas avec un grand verre d'eau.

# FOIE EXTRAIT 600mg

INDICATIONS :

- ichtyose
- étourdissements, vertiges (terrain hépatique ou anémique)
- terrain anémique
- steatose hépatique, cirrhose
- allergies (rhinites principalement)
- oxydation excessive
- asthme
- thrombopénie (origine hépatique)
- hypersensibilitées multiples
- météorisme intestinal (ballonnements)
- fatigue chronique
- qualité du sommeil (stabilité glycémique fin de nuit)
- fibromyalgie (recyclage de l'acide lactique)
- côlon irritable (colopathie fonctionnelle)

ATTENTION :

- hémochromatose

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- condyceps sinnensis
- thymus 600mg, rate 600mg
- PS-41 (terrain allergique)
- PS-47 (côlon irritable)
- PS-48 (côlon irritable)
- PS-55 (ichtyose)

POSOLOGIE :

- 1 à 2 capsules avant déjeuner et dîner, 4 à 7 jours par semaine.

# RATE (EXTRAIT) 600mg

INDICATIONS :

- hyposplénisme
- terrain atopique (allergies)
- améliorer la résistance aux infections

ATTENTION :

- hypersplénisme
- hyperviscosité importante
- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

- 2 à 4 capsules par jour avant les repas.

# THYMUS EXTRAIT (600mg)

INDICATIONS :

- modulation de l'immunité
- amélioration de la résistance aux infections

ATTENTION :

- thymome
- myasthénie
- hypothyroïde avérée
- lire la notice avant d'utiliser

ASSOCIATION HEUREUSE :

- selon le cas

POSOLOGIE :

- 2 à 4 capsules par jour avant les repas.

# MÉLANGE TM-PS-1

Ruscus aculeatus TM (petit houx) 60%
Hamamélis virginiana TM (petit houx) 20%
Aesculus hippocastanum TM (marron d'inde) 20%

INDICATIONS :

- varices
- hémorroïdes
- ménopause (bouffées vasomatrices)
- engelures
- impatiences
- oedèmes veineux ou lymphatiques
- acouphènes (le sorbus domestica 1D s'avère également utile)
- pruri + eczéma edt dermatites de stase
- certains SPM évoluant sur un terrain de congestion veineuse (varices, varicosités, hémorroïdes)

ATTENTION :

- utilisez avec suivi plus étroit lors d'une prise parallèle d'anti-inflammatoires ou d'anticoagulants
- ne pas utiliser avec les anticoagulants de type ''coumadin''
- ne pas utiliser en cas d'ulcères d'estomac, de gastrite ou de maladie inflammatoire intestinale (préférez alors le sorbus dom 1D et les bioflavonoïdes)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- le bourgeon de castena vesca 1D ou le mélilot TM peuvent être alternés (1 jour sur 2 comme décongestionnant lymphatique et veineux)

POSOLOGIE :

- 2.5ml avec eau après 2 repas, tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE TM-PS-2

Viscum album TM (gui) 10%
Allium sativum TM (ail) 43%
Crataegus oxyacantha TM (aubépine) 43%
Veratum album TM (hellébore blanc) 4%

INDICATION :

- hypertension légère et non médicamentée

ATTENTION :

- monitorage étroit de la condition
- à éviter avec des anticoagulants de type ''coumadin''

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-60 ou PS-62 ou PS-61 (selon le cas)
- formule cimifuga + humulus + mélilotus + alchemilla lors de la ménopause associée (PS-3)
- teinture – mère de pilosella et d'orthosiphon
- céleri et graines de céleri moulues
- sulfur 4CH nux vomica 4CH (pléthore-digestion)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3.0ml avec un verre d'eau après déjeuner et après souper tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 jours ensuite.

# MÉLANGE TM-PS-3

Cimifuga racemosa TM (actée à grappe noire) 35%
Humulus lupulus TM (houblon) 35%
Melilotus officinalis TM (mélilot) 15%
Alchemilla vulgaris TM (alchémille) 15%

INDICATIONS :

- ménopause
- bouffées de chaleurs vasomotrices
- insomnie associée à la ménopause
- varices
- acouphènes
- vertiges
- étourdissements
- maux de tête et migraines d'origines vasculaire et hormonale
- spasmes utérins (SPM)
- hyper viscosité sanguine
- antispasmodique (modérateur du sympathique)
- sécheresse vaginale (ménopause)

ATTENTION :

- cancers hormonodépendants
- ne pas utiliser avec les anticoagulants de type ''coumadin''
- en cas d'hypotension remplacer cette utilisation par l'association salva officinalisTM + ginseng sibérien (TM-PS-27)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-18 ou PS-58
- TM-PS-27
- granules folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3.0ml avec un verre d'eau après déjeuner et après souper tous les jours, pour quelques mois, puis tous les 2 jours ensuite.

# MÉLANGE TM-PS-4

Populus nigra TM (peuplier ou tremble) 40%
Fraxinus exclesior TM (frêne) 40%
Solidago virga aurea TM (Verge d'or) 20%

INDICATIONS :

- présence de cristaux d'acide urique (sang – urine – articulations...)
- draineur de l'acide urique
- goutte
- dermatites associées à la présence d'acide urique
- rhumatismes, arthrite, arthrose

ATTENTION :

- ulcère d'estomac ou du duodénum et entérites
- en cas d'intolérance aux salicylates
- insuffisance rénale
- lithiase urinaire
- usage de salicylates

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- le cuivre potentialise l'activité de ces plantes

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml pour un litre d'eau à boire durant la journée tous les 2 jours.

# MÉLANGE TM-PS-5

Triticum repens TM (chiendent) 25%
Fraxinus exclesior TM (frênes) 25%
Populus nigra TM (peuplier) 25%
Rubia tinctoria TM (garance) 25%

INDICATIONS :

- tous processus de calcification pathologiques (artères – articulations – organes internes etc...)
- arthrite – rhumatisme – goutte – tendinites – bursites (calcifications)
- dermatites associées à la présence d'acide urique

ATTENTION :

- ulcère d'estomac ou du duodénum et entérites
- en cas d'intolérance aux salicylates
- prise de salicylates
- insuffisance rénale
- en cas de lithiases reins du foie

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- le cuivre potentialise l'activité de ces plantes
- PS-22

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml pour un litre d'eau à boire durant la journée tous les 2 jours.

# MÉLANGE TM-PS-6

Robinia TM (  ''  ) 50%
Centhrantus ruber TM (valériane rouge) 50%

INDICATIONS :

- hyperacidité gastrique
- reflux gastro oesophagien
- spasmes gastriques ou intestinaux

ATTENTION :

- si le malade consomme déjà un anti-acide

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- carbone de calcium
- pectine de pomme prise après les repas
- PS-24

POSOLOGIE :

- 20 à 50 gouttes avec eau après les repas du matin et du soir tous les jours, pour quelques mois, puis tous les 2 jours ensuite.

# MÉLANGE TM-PS-8

Usnea barbata TM (usnée) 45%
Cetraria islandica TM (lichen d'islande) 45%
Hedera Hélix TM (lierre grimpant) 10%

INDICATIONS :

- bronchite aiguë
- bronchite chronique (alternez avec les produits présentés en association heureuse)
- trachéite
- laryngite

ATTENTION :

- ulcères gastriques ou duodénaux
- maladie inflammatoire du tube digestif
- règles abondantes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie en alternance
- formule grindelia – inula – raifort en alternance (PS-9)
- organothérapie à avisé immunomodulante et oligothérapie

POSOLOGIE :

- pour un adulte de poids moyen = 2.5 ml avec eau après les repas, tous les jours pour 1 semaine, puis 1 jour sur 2 en alternance avec autres mesures thérapeutique ensuite.

# MÉLANGE TM-PS-9

Grindelia TM (grindelia robusta) 30%
Inula helenium TM (aunée) 55%
Raifort TM 15%

INDICATIONS :

- bronchite aiguë
- bronchite chronique
- asthme
- laryngite
- sinusite

ATTENTION :

- ulcères digestifs

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie en alternance
- PS-8 en alternance
- oligothérapie et organothérapie à avisée immunomodulante (pour les cas chroniques)

POSOLOGIE :

- pour un adulte de poids moyen = 2.5 ml avec eau après les repas, tous les jours pour 1 semaine, puis 1 jour sur 2 en alternance avec autres mesures thérapeutique ensuite.

# MÉLANGE TM-PS-10

Valeriana officinalis TM (valériane) 50%
Cimifuga racemosa TM (actée à grappe noire) 50%

INDICATIONS :

- vertige de Ménière
- étourdissements d'origine vasomoteurs
- insomnie de la ménopause
- acouphène (à combiner avec sorbus domestica 1D)
- spasmes de la migraine et des céphalées de tension
- cervicalgies (arthrose cervicale)

ATTENTION :

- cancer hormonodépendant
- antidépresseurs ou anxiolytiques

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée (manganèse – cobalt etc...)
- magnésium
- PS-11

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau après déjeuner + souper, 3 à 4 jours par semaine, à alterner avec les autres mesures.

# MÉLANGE PS-11

Cocculus 2CH 30%
Conium maculatum 2CH 30%
Labyrinthe 4CH 10%
Oreille interne 4CH 10%
Artère 4CH 10%
Argentum nitricum 4CH 10%

INDICATIONS :

- vertige de Ménière
- étourdissements d'origines variées
- acouphènes

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange valériana + cimifuga (TM-PS-10)
- magnésium
- iode
- manganèse cobalt + oligothérapie adaptée
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner + souper, 3 à 4 jours par semaine, à alterner avec les autres mesures.

# MÉLANGE TM-PS-12

Astragalus TM 1/3
Echinacea TM 1/3
Shiitake TM 1/3

INDICATIONS :

- formule visant à rehausser les défenses antivirales naturelles de l'organisme
- virus lent – chronique – récidivant (à alterner avec les mesures thérapeutiques présentées en associations heureuses)

ATTENTION :

- maladie auto-immunes (à éviter)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée (cuivre – or- argent / manganèse – cuivre...)
- organothérapie adaptée (à visée immunostimulante ou immunomodulante)
- aromathérapie

POSOLOGIE :

- adulte de poids moyen 1.5 à 3 ml avec eau après déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-13

Graphite 4CH 25%
Causticum 4CH 25%
Calcarea Carbonica 6X 25%
Conium maculatum 2CH 25%

INDICATIONS :

- sclérose des tissus
- développement anarchique du collagène (arthrose – collagénoses – sclérodermie – adhérences – etc...)
- ralentissement moteur et intellectuel du vieillissement
- sclérose cérébrale (vertiges – étourdissement – acouphène – pertes de mémoire)
- dermatites et dermatose cicatricielles
- sénescence normale ou précoce
- vieillissement des tissus général ou localisé (calcification – induration...)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gotu kola TM
- iode
- oligothérapie et organothérapie adaptées
- hekla lava 4CH si calcifications (PS-22)
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-14

Pilosella TM (piloselle) 70%
Fraxinus exclesior TM (frêne) 15%
Populus nigra TM (peuplier) 15%

INDICATION :

- foyer d'infection urinaire chronique accompagnée d'un excès d'acide urique ou de cristaux d'acide lurique

ATTENTION :

- insuffisance rénale
- si vous utilisez un diurétique
- allergie aux salicylates

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- cuivre – or – argent (oligothérapie)

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml dans 1 litre d'eau à boire durant la journée, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-15
# (SUR RÉSERVATIONS SEULEMENT)

Erythraea centaurius TM (petite centaurée) 50%
Acorus calamus TM (acore odorant) 50%

INDICATIONS :

- apéritif
- carminatif
- digestif
- hypochlorhydrie
- météorisme intestinal
- cholérétique
- allergies ou intolérances alimentaires associées à une production réduite d'acide chlorhydrique

ATTENTION :

- en cas de règles abondantes ou irrégulières
- en cas d'hyperchlorhydrie

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- chlorhydrate de betaïne
- extrait d'estomac (organothérapie)

POSOLOGIE :

- 10 à 40 gouttes avec eau avant déjeuner et dîner tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 jours ensuite.

# MÉLANGE PS-16

Lachesis mutus 4CH 1/3
Vipera 4CH 1/3
Secale cornutum 2CH 1/3

INDICATIONS :

- varices
- syndrome de Raynaud
- périphlébites
- extrémités froides, engelures
- crampes musculaires
- produit à alterner avec les autres mesures thérapeutiques

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange ruscus – aesculus – hamamélis (TM-PS-1)
- cobalt (oligothérapie)
- enzymothérapie
- bioflavonoïdes (PCO)
- sorbus domestica 1D
- tisane de vigne rouge

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner et avant souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-18

Hypothalamus 7CH 20%
Sépia officinalis 2CH 20%
Lachesis mutus 4CH 20%
FSH 15CH 30%
Belladonna 4CH 10%
LH 15CH 10%

INDICATION :

- bouffées de chaleurs vasomotrices, maux de tête et nervosisme associées au début de la ménopause

ATTENTION :

- préférez le PS-58 en cas d'hypotension sévère olu d'hypotension orthostatique

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- granules de folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%
- salva officinalis TM ou tisane
- TM-PS-3
- manganèse – cobalt oligothérapie
- vitamine E et huile d'onagre
- isoflavones de soya ou trèfle rouge

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-19

Apis mel 4CH 20%
Sérum anticolibacillaire 4CH 10%
Berberis vulgaricus 4CH 10%
Solidago 4CH 10%
Cantharis 4CH 20%
Sérum d'anguille 4CH 10%
Acide urique 4CH 10%
Acide oxalique 4CH 10%

INDICATIONS :

- cystite bactérienne (réduction des récidives)
- excès d'acide urique ou oxalique
- protéinurie
- prévention des récidives (glomérulonéphrites)
- hématurie d'origines diverses (de façon complémentaire au suivi médical)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- extrait de rein
- phytothérapie adaptée à la condition

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-20

STH 30CH 60%
Arnica 2DH 10%
Apis mel 4CH 10%
Bryonia 2DH 10%
Ferrum phos 6X 10%

INDICATIONS :

- inflammation (variées)
- arthrite rhumatoïde
- rhumatisme articulaire
- fibromyalgie
- inflammation secondaire à l'arthrose

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymothérapie
- cuivre – or – argent (oligo)
- manganèse – cuivre (oligo)
- msm
- griffe du diabale
- articulex forte

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-21

STH 30CH 50%
Cimifuga 2DH 10%
Rhus Toxicodendron 2DH 10%
Ruta graveolens 2DH 10%
Causticum 4CH 10%
Colocynthis 2DH 10%

INDICATIONS :

- cervicalgies
- lombalgies
- arthrose cervicale
- arthrose lombaire
- céphalées de tension et vasomotrices
- spasmes cervicaux ou lombaires
- névralgie cervico-brachiales
- migraine

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymothérapie
- magnésium
- céphalex forte (phyto-santé)
- articulex forte

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-22

STH 30CH 40%
Rhus toxicodendron 2DH 10%
Arnica 2DH 10%
Ruta graveolens 2DH 10%
Causticum 4CH 10%
Solanum 2DH 10%
Hekla Lava 4CH 10%

INDICATIONS :

- arthrose
- ankylose de l'arthrose
- ostéophytose, dépôts pathologiques de minéraux (calcifications)
- névralgies cervico-brachiales
- sciatalgies

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymothérapie
- magnésium
- valériana TM
- cuivre – or- argent (oligo)
- manganèse – cobalt (oligo)
- articulex forte

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-23

STH 30CH 20%
Colocynthis 2CH 20%
Magnesia phos 4CH 20%
Folliculinum 15CH 20%
Hypophysine 7CH 20%

INDICATIONS :

- dysménorrhées (inflammation et spasmes)
- mastites et kystes aux seins (folliculine)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- huile d'onagre
- vitamine B6
- alchémille TM (spécialement en cas de cycles courts)
- viburnum opulus TM (TM-PS-38)
- agnus castus TM (TM-PS-38)
- pétasite racine
- céphalex forte (bromélaine, magnésium, tilleul) pour activité anti-inflammatoire et antispasmodique

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml dans un verre d'eau, le matin et le soir, tous les jours pour quelques cycles puis tous les 2 jours en alternance, ensuite (alternez avec les outils présentés en associations heureuses).

# MÉLANGE PS-24
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Bryonia 1CH 20%
Robinia 1CH 20%
Cardia 4CH 20%
Estomac 7CH 20%
Argentum nitricum 4CH 20%

INDICATIONS :

- reflux gastro-oesophagiens
- hyperacidité gastrique

ATTENTION :

- diluez dans beaucoup d'eau
- prendre à petites gorgées immédiatement avant le repas

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- mélange centhratus + robinia TM (TM-PS-6)
- carbonate de calcium
- pectine de pomme après les repas

POSOLOGIE :

- 2.5 ml dans un grand verre d'eau matin et soir.

# MÉLANGE PS-25

Cantharis 4CH 20%
Staphysagria 4CH 20%
Cuprum sulfuricum 4CH 20%
STH 30CH 20%
Colocynthis 2CH 20%

INDICATION :

- cystite interstitielle

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- thymus (extraits)
- les granules cantharis 4CH 50% + staphysagria 4CH 50% peuvent être privilégiées en cas d'un désir d'éviter l'alcool

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml le matin et le soir avec de l'eau, 3 à 4 jours par semaine. Pour les granules, utilisez 7 à 10 granules matin et soir, 3 à 4 jours par semaines.

# MÉLANGE PS-26

ACH 9CH 40%
Zone lymbique 9CH 15%
Ignatia amara 4CH 15%
Gelsemium sempenvirens 4CH 15%
Aconitum 4CH 15%

INDICATIONS :

- anxiété
- angoisse
- trac
- stress chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-37
- complex B
- laitance de poisson
- TM-PS-32

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avant déjeuner et avant souper 4 à 5 jours par semaine, à réduire graduellement selon l'évaluation.

# MÉLANGE TM-PS-27

Ginseng sibérien TM 25%
Salvia officinalis TM 75%

INDICATIONS :

- ménopause
- bouffées de chaleur
- hypotension
- fatigue

ATTENTION :

- ne convient pas au hypertendus
- mastites, mastoses, cancer du sein

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gelée royale
- vitamine E – huile d'onagre – isoflavones
- mélange PS-58 ou PS-18
- granules de folliculinum 4CH 50% + lutéinum 4CH 50%

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-28

Ginkgo biloba TM 25%
Vinca Minor TM 5%
Gotu Kola TM 70%

INDICATIONS :

- mémoire concentration (pour le troisième âge)
- dépression (sclérose cérébrale)

ATTENTION :

- avec un usage simultané d'anticoagulants ou de médicaments pour l'hypertension

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS (phosphatioylsérine) et oméga-3
- formule PS-13
- lécithine de soya
- vitamine E
- hericium erinaceus

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-29

Agrimonia eupatoria TM 50%
Hordeum vulgaris TM 50%

INDICATION :

- pancréatites chroniques ou récupération d'une pancréatite aigüe

ATTENTION :

- hypertension

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymes pancréatique
- cuivre oligosol
- eau de vichy
- PS-31

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-30

Viola tricolor TM 80%
Solanum dulcamara TM 20%

INDICATION :

- dermatites variées (eczéma – psoriasis - acné)

ATTENTION :

- prendre à des moments différents de la médication

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- hormonex
- cuivre-or-argent
- biotine
- plasma de Quinton
- juglans regia TM

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-31

Iris versicolor 2CH 1/3
Alloxane 4CH 1/3
Pancréine 7CH 1/3

INDICATIONS :

- pancréatites aigües (récupération) ou pancréatite chronique (réduire les risques de récidives)
- menace de diabète

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- enzymes pancréatiques
- TM-PS-29
- eau de vichy

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-32

Millepertuis TM 92%
Anagalis arvensis TM 10%

INDICATIONS :

- dépression mineure et non médicamentée
- insomnie du dépressif

ATTENTION :

- incompatible avec plusieurs antidépresseurs de synthèse (imao par exemple)

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- cuivre-or-argent (oligo-éléments)
- complex B
- laitance de poisson
- phytothérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-33

Phosphoricum acidum 4CH 20%
Avena sativa 1DH 20%
Alfafa 1DH 20%
Kalium phosphoricum 4CH 20%
Zincum metalicum 4CH 20%

INDICATION :

- fatigue d'origine variée

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- phytothérapie adaptée
- vitaminothérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml matin et midi avant les 2 repas, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-34

Opium 4CH 20%
Caldcarea carbonica 4CH 20%
Spongia tosta 2CH 10%
Grindelia 2CH 10%
Crurare 4CH 20%
Nerf parasympathique 9CH 10%
Nerfsympathique 4CH 10%

INDICATIONS :

- apnée du sommeil entraînant (insomnie – fatigue – dépression...)
- prise complémentaire à l'utilisation du C. P. A. P.

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- lobelia inflata TM

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant le souper ou au coucher.

# MÉLANGE TM-PS-35

Fenouil TM 50%
Artichaut TM 50%

INDICATIONS :

- météorisme intestinal (gaz – ballonnement)
- hypercholestérolémie non médicamentée
- constipation chronique (origine hépatique)
- drainage du foie

ATTENTION :

- mastite / mastose / risque ou antécédents de cancer du sein / prolactinome

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- pleurotes biologiques et alimentation adaptée
- organothérapie adaptée
- crysantellum américanum
- policosanol
- hexianol nicotinate (B3)
- phyto marinex phyto-santé

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-37
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Escholzia california TM 20%
Valeriana officinalis TM 40%
Humulus lupulus TM 40%

INDICATIONS :

- anxiété
- nervosité
- spasmes musculaires
- insomnie

ATTENTION :

- avec les médicaments allopathiques d'usage
- en cas d'insuffisance respiratoire
- en cas d'apnée du sommeil

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-26
- magnésium
- phospholipides cérébraux
- acides gras oméga-3
- complex B

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml dans un grand verre d'eau, 1 à 2 fois par jour, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-38

Viburnoum opulus TM 50%
Agnus castus vitex TM50%

INDICATIONS :

- spm
- spasmes utérins
- pré-ménopause

ATTENTION :

- en cas de prise d'anovulants

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- manganèse – cobalt
- vitamine B6
- magnésium
- PS-23
- alchémille TM (spécialement en cas de cycles courts)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau le matin et le midi, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-39
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Arctium lappa TM 40%
Camimillia matricaria TM 10%
Échinacée TM 10%
Calendula TM 40%

INDICATIONS :

- antiseptique – antispasmodique
- prévention des récidives de diverticulites en cas de diverticulose chronique

ATTENTION :

- en cas de maladies auto-immunes

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- bien connues

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml dans un grand verre d'eau le matin et le soir, tous les 2 ou 3 jours.

# MÉLANGE PS-40
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Hépatine 4CH 1/3
Vésicule biliaire 4CH 1/3
Muqueuse du côlon 4CH 1/3

INDICATION :

- constipation chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biliaires
- laxatifs d'usage
- TM-PS-35
- nerf sympathique 9CH du nerf parasympathique 4CH en cas de sympathicotonie

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml dans un verre d'eau le matin et le soir, 3 à 4 fois par semaine.

# MÉLANGE PS-41

STH 30CH 1/6
Histaminum 2CH 1/6
Sérotonine 2CH 1/6
Apis mel 2CH 1/6
Staphysagria 4CH 1/6
Cantharis 4CH 1/6

INDICATIONS :

- terrain allergique et inflammatoires
- migraines
- urticaire, eczéma (dermatites atopiques)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- manganèse
- magnésium (sulfate)
- bioflavonoïdes

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml dans un verre d'eau le matin et le soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-42
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Nerf sympathique 9CH 20%
Nerfparasympathique 4CH 20%
Glandes sudoripares 9CH 20%
Belladonna 4CH 20%
Jaborandi 2CH 20%

INDICATION :

- hyperhydrose

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- NIL

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-43

Glande salivaire 4CH 25%
Glande lacrymale 4CH 25%
STH 30CH 25%
Bryonia 1CH 25%

INDICATION :

- syndrome de SJÖGREN (tarissement auto-immunes des glandes exocrines)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- NIL

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-44
# (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)

Lac canina 4CH 1/3
Lac fenina 4CH 1/3
Prolactine 30CH 1/3

INDICATIONS :

- prolactinome (sécrétion excessive de prolactine)
- mastite, mastoses, abcès (seins)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitamine B6
- lycopus europea TM
- PS-23

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml matin et soir, 2 à 4 fois par semaine.

# MÉLANGE PS-45

Mercurius dulcis 4CH 25%
STH 30CH 25%
Trompe d'eustache 4CH 25%
Histamine 2CH 25%

INDICATION :

- catarrhe tubaire chronique (oreilles bouchées) d'origine allergique ou des suites d'une otite

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- inflamex
- organothérapie adaptée
- manganèse – cuivre – cobalt
- sels biochimiques adaptés (kalium muriaticum...)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec un verre d'eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE TM-PS-46

Gotu kola TM 85%
Artichaut TM 15%

INDICATIONS :

- cellulite
- varices
- stase veineuse

ATTENTION :

- avec les anticoagulants et médicaments

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- TM-PS-1
- castena vesca 1D
- sorbus domestica 1D

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml dans un grand verre d'eau après déjeuner et après souper.

# MÉLANGE PS-47

ACH 9CH 20%
Zone lymbique 9CH 20%
Cuprum 4CH 20%
Colocynthis 2CH 20%
Mag phos 4CH 20%

INDICATIONS :

- côlon irritable
- spasmes d'origine nerveux

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- manganèse – cobalt
- organothérapie adaptée
- valériana TM
- pétasite off TM
- phytothérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-48

Argenticum nitricum 4CH 20%
Podophyllum peltatum 4CH 20%
China 4CH 20%
Colocynthis 2CH 20%
ACH 9CH 20%

INDICATION :

- diarrhées chroniques (bilieuses – spasmodiques - inflammatoires)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée
- phytothérapie adaptée
- manganèse et magnésium (oligothérapie)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-49

Staphysagria 4CH 20%
Scrofularia 2CH 20%
Pulsatilla 4CH 20%
Belladonna 4CH 20%
Euphrasia 2DH 20%

INDICATIONS :

- chronicité des problèmes suivants (réduire les récidives) :
  - conjonctivite
  - chalazion
  - orgelets
  - uvéite (avec le PS-20 et immunomodulants)
  - blépharite

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-41 (allergies)
- PS-20 (uvéite)
- oligothérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-50

Agaricus muscarius 4CH 20%
ACH 9CH 20%
Mygale lisidora 4CH 20%
Ignatia amara 4CH 20%
Zone limbique 9CH 20%

INDICATIONS :

- tics, anxiété
- syndrome de Gilles de la Tourette (complémentaire)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- magnésium
- vitamine B (complexe)
- stabilium
- phytothérapie adaptée
- manganèse – cobalt (oligothérapie)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-51

Artium Lappa TM 70%
Juglans regia TM 10%
Allium sativum TM 20%

INDICATION :

- dermatites infectieuses variées évoluant sur un contexte de déséquilibre du taux de sucre sanguin (pré-diabète par exemple)

ATTENTION :

- le produit doit être réservé au contexte expliqué dans indication

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 2.5 à 5ml avec un verre d'eau matin et soir, tous les jours pour 1 à 2 mois, puis tous les 2 ou 3 jours selon l'évolution ensuite.

# MÉLANGE PS-52

Sépia 2CH 25%
Causticum 4CH 25%
Gelsemium semp 2CH 25%
Sphincter de la vessie 4CH 25%

INDICATION :

- incontinence urinaire variée

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sel biochimiques 12/1
- manganèse – cobalt (en cas d'hypertonie du ''DETRUSSOR''
- PS-25 (en cas d'hypertonie du ''DETRUSSOR''
- humulus lupulus TM ou PS-3 (ménopause)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-53

Plantago major 2CH 35%
Pulsatilla pratensis 2CH 35%
Sphincter de la vessie 4CH 30%

INDICATIONS :

- énurésie
- incontinence diurne de l'enfant (le PS-52 est mieux adaptée pour le vieillard)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques 12/1
- organothérapie adaptée
- PS-25 (irritation / hypertonie)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml ou moins avec eau le soir, avant le souper 3 à 6 fois par semaine.

# MÉLANGE PS-54

Sphinter anal 4CH 25%
Aloe vera 2CH 25%
Causticum 4CH 25%
Oleader 2CH 25%

INDICATION :

- incontinence des selles

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sel biochimiques 12/1
- phospholipides / oméga 3
- acide alpha-lipoïque

POSOLOGIE :

- 2.5ml matin et soir, 4 à 6 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-55

Berberis aquifolium 2CH 20%
Graphite 4CH 20%
Hydrocotyle asiatica 2CH 10%
Facteur de croissance épithélial 30CH 20%
Arsenicum iodatum 4CH 10%
Sépia officinalis 2CH 10%
Hydrastis canadensis 2CH 10%

INDICATIONS :

- psoriasis
- ichtyose

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- zinc
- oméga 3 ( ↑ camp)
- cystéine ( ↓ cgmp)
- lécithine de soya
- vitamines D3, A, E, B5
- sarsaparilla TM
- immunomodulants (phytothérapie – oligothérapie – organothérapie)
- PS-30
- PS-20

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-57

STH 30CH 20%
Asterias rubens 2CH 20%
Bryonia 1CH 10%
Nitricum acidum 4CH 10%
Scrofularia Nodosa 2CH 20%

INDICATION :

- mastites / mastoses / kystes ou tumeurs aux seins

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-44
- phytothérapie adaptée
- organothérapie adaptée
- oligothérapie adaptée
- folliculinum 15CH (inutile si la malade prend tamoxiphen)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 1 jour sur 2.

# MÉLANGE PS-58

Hypothalamus 7CH 25%
Sépia officinalis 2CH 25%
FSH 15CH 25%
LH 15CH 25%

INDICATION :

- ménopause (remplace le PS-18 en cas d'hypotension grave ou orthostatique).

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- TM-PS-27

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir avec eau, 3 à 6 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-59

Ferrum picrinum 4CH 10%
Conium maculatum 4CH 20%
Pulsatilla 4CH 10%
STH 30CH 20%
Chimaphila 4CH 20%
Médorrhinum 4CH 20%

INDICATIONS :

- hypertrophie bénigne de la prostate
- nodules de la prostate
- prostatites

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- graines de lin moulue
- palmier nain
- pygeum africanum
- isoflavones de soya
- épilobe à petites fleurs
- pollen lacto-fermenté (prostatites)
- lycopène de tomates
- séquoïa gigantea 1D

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-60

Plumbum métallicum 4CH 20%
Baryta carbonica 4CH 20%
Veratum viride 4CH 20%
Aurum métalicum 4CH 20%
Arnica montana 2DH 10%
Artère 7CH 10%

INDICATIONS :

- de façon complémentaire
- hypertension évoluée avec sclérose (antécédents d'acv – risque d'hémorragies cérébrales)
- bradycardie (associée à l'hypertension évoluée)
- élévation de la pression minima ''pincement''

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-13
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-61

Rein 4CH 20%
Nerf sympathique 9CH 20%
Doca 30CH 20%
Aldostérone 30CH 20%
Angiotensine II 30CH 20%

INDICATION :

- hypertension (sédatif de la glande surrénale) de façon complémentaire!

ATTENTION :

- inefficace si la personne prend déjà un inhibiteur de l'angiotensine

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-2 (voir la fiche)
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-62

Glonoinum 2CH 25%
Belladonna 2CH 25%
Lachesis mutus 4CH 25%
Veine 7CH 25%

INDICATIONS :

- hypertension du début de la ménopause
- chaleurs de la ménopause
- syndrome sec (ménopause)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-2
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-63

Blatta orientalis 4CH 20%
Carbo végétabilis 4CH 20%
Cuprum 4CH 20%
Antimonium tartaricum 4CH 20%
Senega 4CH 20%

INDICATIONS :

- asthme chronique
- asthme évolué
- asthme à dyspnée continue

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques adaptés (kalium carbonicum)
- organothérapie adaptée (rate – foie – thymus – surrénales)
- ribes nigrum 1D
- oligothérapie adaptée (magnésium – phosphore – manganèse – souffre)
- PS-9 et PS-64
- inflamex

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-64

STH 30CH 1/6
Bradykinine 2CH 1/6
Sérotonine 2CH 1/6
Prostaglandines E2 2CH 1/6
Histamine 2CH 1/6
Leucotriènes 2CH 1/6

INDICATIONS :

- asthme chronique, évolué, à dyspnée continue
- maladies inflammatoires allergiques (de façon complémentaire)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Voir fiche du PS-63

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-65

Pyrogenium 4CH 1/7
Cinnabaris 4CH 1/7
Kalium bichromicum 4CH 1/7
Sticta pulmonaria 4CH 1/7
Muqueuse sinusale 7CH 1/7
Putrescinum 4CH 1/7
Sambucus 4CH 1/7

INDICATION :

- sinusite chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- huile de foie de flétan
- capinus bétula 1D (gemmothérapie)
- sels biochimiques 12/1
- mélange PS-9 et PS-8
- oligothérapie adaptée
- inflamex

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-66

Allium cepa 4CH 1/7
Aviaire 4CH 1/7
Muqueuse nasale 7CH 1/7
Euprasia 4CH 1/7
Pyrogénium 4CH 1/7
Putrescinum 4CH 1/7
Hydrastis 4CH 1/7

INDICATION :

- rhinite chronique ou récidivante

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- huile de foie de flétan
- vitaminothérapie (B5 – bioflavonoïdes – C...)
- sels biochimiques 12/1
- PS-12 et cuivre-or-argent (rhinites virales)
- organothérapie adaptée selon les cas (rate – thymus – foie- surrénales...)
- ribes nigrum 1D (allergiques)
- oligothérapie adaptée (manganèse – cuivre - or - argent – souffre)
- plasma de Quinton (hygiène nasale)

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-67

Blatta orientalis 4CH 1/7
Carbo Végétabilis 4CH 1/7
Aviaire 4CH 1/7
Phéllandrium Aquaticum 4CH 1/7
Pyrogénium 4CH 1/7
Antimonium tartaricum 4CH 1/7
Kréosotum 4CH 1/7

INDICATION :

- bronchites récidivantes ou chroniques

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- sels biochimiques 12/1
- mélange TM-PS-9
- mélange TM-PS-8
- drosera TM – cordyceps sinnensis (dong chong)
- organothérapie adaptée (thymus – rate)
- oligothérapie adaptée (cuivre - or – argent...)
- gomme de sapin

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-69

Kalium bromatum 4CH 1/6
Eugenia jambosa 4CH 1/6
Pyrogenium 4CH 1/6
Staphylococcinum 4CH 1/6
Entérococcinum 4CH 1/6
Graphite 4CH 1/6

INDICATION :

- acné (valgaris)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- cure de citron
- aromathérapie (à visée anti-infectieuse)
- cystéine
- hormonex
- PS-30

POSOLOGIE :

- 1.5 à 3 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-71

Ascaris 4CH 25%
Spigella anthel 4CH 25%
Cina 4CH 25%
Oxyure 4CH 25%

INDICATION :

- foyers parasitaires récidivants. modulation de l'immunité spécifique à ces affections. idéal chez l'enfant de façon complémentaire

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée (thymus – rate...)
- enzymothérapie
- graines de citrouille

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, tous les jours pour 1 mois ou 2, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon le besoin.

# MÉLANGE PS-72

Tabacum 4CH 25%
Cocculus 4CH 25%
Borax 4CH 25%
Petroleum 4CH 25%

INDICATION :

- mal des transports

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- gingembre TM, tisane...
- PS-26 si anxiété, trac...

POSOLOGIE :

- 1.5 ml avec eau 2 à 4 fois par jour, en débutant 6 à 9 jours avant le départ.

# MÉLANGE PS-73

Argentum nitricum 4CH 20%
Medorrhinum 4CH 20%
Datura stramonium 4CH 20%
Tarentula hispana 4CH 20%
Chamomilla 4CH 20%

INDICATION :

- hyperactivité de façon complémentaire

ATTENTION :

- déficit d'attention sans hyperactivité, préférez le PS-74

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- acides gras essentiels
- stabilium
- vitamine B
- minéraux (selon le cas : fer, calcium, zinc...)
- PS-26 (anxiété hyperémotivité)
- oligothérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml 1 à 2 fois par jour, tous les jours pour quelques mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

# MÉLANGE PS-74

Kaliphos 6X 20%
Silicea 6X 20%
Phosphoricum acidum 4CH 20%
Calcarea phos 6X 20%
Gelsemium sempervirens 4CH 20%

INDICATIONS :

- déficit de l'attention de façon complémentaire
- burn out (capacité de travail cérébral)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- stabilium
- oméga 3
- minéraux adaptés (fer, magnésium...)
- vitamines B
- laitance de poisson (miviton)
- phospholipides
- oligothérapie adaptée
- organothérapie adaptée (surrénales?)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml 1 à 2 fois par jour, tous les jours pour quelques mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

# MÉLANGE PS-75

Gelsemium sempervirens 4CH 20%
Argentum nitricum 4CH 20%
Coffea cruda 4CH 20%
Nerf sympathique 9CH 20%
Mésencéphale 9CH 20%

INDICATION :

- tremblements essentiels

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitamines B (B6)
- multiminéraux (magnésium, manganèse...)
- laitance de poisson
- oméga 3
- lécithine 1200mg
- stabilium
- PS-26 (anxiété)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-76

Coffea cruda 4CH 10%
ACH 9CH 10%
Zone lymbique 9CH 10%
Bulbinum 9CH 20%
Mésencéphale 9CH 20%
Cortex cérébral 9CH 10%
Parathyroïde 7CH 10%

INDICATION :

- insomnie chronique de façon complémentaire

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONs HEUREUSES :

- selon les cas et le terrain (aubépine – valériane – magnésium – calcium – fer – vitamine B6 – stabilium – oméga 3 – phospholipides – chromium – millepertuis – enzymothérapie – PS-3 (ménopause)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml 1 à 2 fois par jour en soirée. Prendre le produit tous les jours pour 1 à 2 mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-77

Arnica 2DH 50%
Graphite 4CH 50%

<u>en granules</u>

INDICATION :

- acné rosacée

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- bioflavonoïdes (rutine)
- biotine
- riboflavine

POSOLOGIE :

- 5 à 10 granules à fondre sous la langue 2 fois par jour, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-78

Cartilago 4CH 1/6
Embryo 4CH 1/6
Placenta 4CH 1/6
Symphytum off 2CH 1/6
Silicea 2CH 1/6
Funiculus umbilicalis 2CH 1/6

INDICATION :

- arthrose (dans le but de potentialiser les effets du collagène hydrolysé, sulfate de glucosamine etc…)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- oligothérapie adaptée
- PS-4 ou PS-5 selon les cas
- PS-21 ou PS-22 selon les cas
- vitaminothérapie (B) selon les cas
- articulex forte

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-79

Croton tiglium 4CH 20%
Mezereum 2CH 20%
Natrum chloratum 4CH 20%
Rhus toxicodendron 4CH 20%
Herpès simplex 4CH 10%
Herpès zoster 4CH 10%

INDICATION :

- herpès récidivant

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- super lsn plus (quantum)
- squalène – vitamine C
- anagalis arvensis TM
- enzymothérapie
- organothérapie adaptée (thymus – rate…)
- oligothérapie adaptée (cuivre – or – argent)
- PS-12

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-80

Aconitum napellus 2CH 20%
Kalmia latifolia 2CH 20%
Verbascum thapsus 2CH 20%
Mezereum 2CH 20%
Ranuculus bulbosus 2CH 20%

INDICATION :

- névralgies diverses (trigéminée / sciatique – post-zostérienne – cervico – brachiale – intercostale…)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- arnica TM
- millepertuis TM
- vitaminothérapie (B)
- anagalis arvensis TM
- gelsemium sempervirens TM (local)
- PS-21 ou PS-23 ou PS-32 selon les cas

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, tous les jours pour 1 à 2 mois, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite.

# MÉLANGE PS-81

Putrescinum 4CH 10%
Agentum nitricum 4CH 20%
Spongia tosta 4CH 20%
Apis mellifica 4CH 10%
Pyrogenium 4CH 10%
Sambucus nigra 4CH 20%
Gelsemium sempervirens 4CH 10%

INDICATION :

- laryngites (réduction des récidives)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- huile de flétan
- PS-9
- drosera TM
- enzymothérapie
- organothérapie adaptée (rate – thymus…)
- noyer (juglans regia) TM
- aestus pc
- guimauve racine
- phytolacca TM + calendula TM (gargarismes)
- oligothérapie adaptée
- PS-41 —> en cas de terrain allergique prendre le produit

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml 2 fois par jour tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-82

Putrescinum 4CH 10%
Hydrastis 4CH 20%
Capsicum 4CH 20%
Pyrogénium 4CH 10%
Belladonna 4CH 20%
Mercurius dulcis 4CH 20%

INDICATION :

- otites (réduction des récidives)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- kalium mur 6X – ferrum phos 6X
- oscillococcinum (1er symptômes)
- matricaria TM
- sels biochimiques 12/1 (catarrhe tubaire et réduction de la chronicité)
- PS-45 (catarrhe tubaire)
- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus – rate...)
- oligothérapie adaptée (manganèse – cuivre – or – argent...)
- arnica TM local
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml 2 fois par jour tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-83

Argentum nitricum 4CH 20%
Apis mel 4CH 10%
Pyrogenium 4CH 10%
Aurum triphyllum 4CH 20%
Phytolacca decandra 4CH 10%
Kali bichromicum 4CH 10%
Hydrastis canadensis 4CH 10%
Putrescinum 4CH 10%

INDICATION :

- pharyngites (réduction des récidives)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- organothérapie adaptée (rate – thymus...)
- oligothérapie adaptée (manganèse – cuivre – or – argent...)
- phytothérapie adaptée (calendula)
- enzymothérapie
- huile de flétan

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avant déjeuner et souper tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-84

Mycosis fungoïde 4CH 1/3
Aspergillus niger 4CH 1/3
Candida albicans 4CH 1/3

INDICATION :

- mycoses variées (augmentation de l'immunité spécifique à ces affections).

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- oligothérapie adaptée (cuivre – or – argent...)
- phytothérapie adaptée (noyer noir – calendula...)

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml matin et soir tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-85

Apis mellifica 2CH 20%
Mezereum 2CH 20%
Vaccinotoxinum 2CH 20%
Rhus toxicodendron 4CH 20%
Metallum album 4CH 20%

INDICATION :

- zona (traitement des séquelles)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- baume essence
- phytothérapie adaptée (PS-12 / mélisse / millepertuis...)
- organothérapie adaptée (thymus...)
- oligothérapie adaptée (phosphore / manganèse / cuivre / or / argent)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir tous les jours pour quelques semaines, puis tous les 2 ou 3 jours ensuite selon l'évolution.

# MÉLANGE PS-86

Baryta carbonica 4CH 10%
Chimaphila umbellata 4CH 20%
Conium maculatum 4CH 20%
Clematis érecta 4CH 20%
Ferrum picrinum 4CH 20%
Prostate 7CH 10%

INDICATION :

- prostatites et hypertrophie bénigne de la prostate

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- thuya 4CH ou sépia 4CH selon le terrain
- palmier nain
- pygeum africanum
- séquoia gigantea 1DH
- sélénium métallicum 4CH (impuissance des prostatites)
- pollen lacto – fermenté (prostatite infectieuse)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-87

Cantharis 4CH 20%
Antimonium crudum 4CH 20%
Nepenthes 4CH 20%
Terebenthina 4CH 20%
Kali bichromicum 4CH 10%
Argentum nitricum 4CH 10%

INDICATION :

- glossite (origine variée)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- racine de guimauve (tisane)
- B12 injection (anémie Biermer)
- vitamines (B3 – C)
- calendula tisane (bains de bouche)

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-88

Plumbum metallicum 4CH 20%
Opium 4CH 20%
Graphite 4CH 20%
Alumina 4CH 20%
Sanicula 4CH 20%

INDICATION :

- mégacôlon (constipation)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-40
- régime riche en fibres
- PS-35 (si météorisme douloureux)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-89

Thuya occidentalis 4CH 10%
Médorrhinum 4CH 20%
Nitricum acidum 4CH 20%
Kréosotum 4CH 20%
Calcarea fluorica 6X 10%
Cinnabaris 4CH 20%

INDICATION :

- condylomes (réduction des récidives)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- phytothérapie adaptée (à visée anti-virale)
- oligothérapie (cuivre – or – argent...)
- vitamine A + D3 (huile de flétan)

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-90

Baryta carbonica 4CH 20%
Calcarea fluo 6X 10%
Causticum 4CH 10%
Graphite 4CH 20%
Kréosotum 4CH 20%
Alumina 4CH 10%
Conium maculatum 2CH 10%

INDICATION :

- atrophie vulvo-vaginale (ménopause)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- salva officinalis TM
- ovule aux isoflavones
- acides gras essentiels
- vitamines E et A
- organothérapie adaptée (hypophyse / ovaire)
- humulus lupulus (houblon) TM
- PS-3 ou PS-27 (selon le cas)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-91

Staphylococcinum 4CH 20%
Steptococcinum 4CH 20%
Pyrogenium 4CH 20%
Arnica montana 4CH 20%
Herpar sulfur 4CH 20%

INDICATION :

- furonculose (augmentation des mécanismes de défense spécifique)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- évaluer la possibilité d'un diabète ou pré-diabète
- bardane TM (local + oral)
- calentula TM (local + oral)
- noyer TM (local + oral)
- aromathérapie (local + oral)
- levure de bière

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-92

Baryta carbonica 4CH 20%
Anacardium orientale 4CH 20%
Artemisia vulgaris 4CH 20%
Kaliphosphoricum 6X 20%
Natrum phosphoricum 6X 10%
Calcarea phosphoricum 6X 10%

INDICATION :

- affaiblissement de la mémoire (troisième âge)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- voir fiche du PS-74
- voir fiche du PS-13
- voir fiche du PS-28
- formule marion

POSOLOGIE :

- 2.5 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-93

Phosphorus tri-iodatus 1/3
Physostigma 4CH 1/3
Natrum muriaticum 4CH 1/3

INDICATIONS:

- ''mouches volantes''
- myosis
- blépharospasmes

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATION HEUREUSE :

- à ajuster selon l'origine du problème

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-94

Naja 4CH 20%
Kalmia latifolia 4CH 20%
Spigelia anthelmia 4Ch 20%
Arsenicum album 4CH 20%
Aurum métallicum 4CH 10%
Kali Carbonicum 6X 10%

INDICATIONS :

- myocardites (origines variées)
- lésions valvulaires (origines variées) cardiaques (complémentaire)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- silicium
- extraits de cœur
- magnésium
- co-enzyme-Q-10
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-95

Hypericum perforatum 2DH 20%
Kalmia latifolia 4CH 20%
Magnésia phos 6X 10%
Arsenicum album 4CH 10%
Plumbum métallicum 4CH 20%
Ranuculus bulbosus 2CH 20%

INDICATION :

- névrites (origines variées) / amyothrophies / paresthésies

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- plantago TM (local)
- vitamine B
- levure bjast
- arnica TM
- millepertuis ou PS-32 (local et oral)
- PS-80 (voir fiche)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-96

Rhododendron chrysanthum 4CH 20%
Mercurius solubilis 4CH 10%
Aurum métallicum 4CH 10%
Conium maculatum 2CH 20%
Clématis erecta 2CH 20%
Pulsatilla 2CH 20%

INDICATIONS :

- orchi-épididymite (origines variées)
- urétrites

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- bactéries lactiques (bifidobactéries)
- phytothérapie anti-infectieuse (buchu – bruyère – busserole – pilosella – myrtille...)
- organothérapie adaptée (thymus - rate...)
- oligothérapie (cuivre – or – argent...)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-97

Kali iodatum 4CH 1/3
Medecurius corrosivus 4CH 1/3
STH 30CH 1/3

INDICATIONS :

- iritis
- kératites
- ''uvéites'' (origines variées)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- vitamine A
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-98

Aesculus hippocastanum 4CH 1/7
Hamamelisse virginiana 4CH 1/7
Arnica 4CH 1/7
Pulsatilla 4CH 1/7
Fluoricum acidum 4CH 1/7
Calcarea fluorica 6X 1/7
Veine 4CH 1/7

INDICATIONS :

- varices – périphlébites
- prévention des récidives de phlébites
- eczéma variqueux

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- drainage approprié (foie – rein – intestin)
- gemmothérapie (sorbus + castena vesca)
- cures de citrons + rutine
- PS-16 (périphlébites)
- enzymothérapie
- acides gras essentiels
- vitamine E
- oligothérapie (cobalt)
- formule marion

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-99

Graphite 4CH 20%
Sepia officinalis 4CH 20%
Streptococcinum 4CH 20%
Mucor mucedo 4CH 20%
Hepar sulfur 4CH 20%

INDICATION :

- intertrigo (infection des plis)
  (augmentation de l'immunité spécifique)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- calendula TM (local + oral)
- noyer TM (local + oral)
- bardane TM (local + oral)
- vérifier un diabète possible
- crème à base de ''graphite'' (homéo)
- formule marion

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-100

Phophorus 4CH 30%
Plumbum metallicum 4CH 30%
Solidago virga aurea 4CH 30%
Rein 4CH 10%

INDICATION :

- petites insuffisances rénales (complication des infections récidivantes, de certaines maladies auto-immunes...)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- cordyceps sinnensis (dong chong)
- PS-19

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml  matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-101

STH 30CH 20%
Folliculinum 15CH 20%
Lapis albus 4CH 10%
Aurum muriaticum natronatum 4CH 10%
Thuya occidentalis 4CH 10%
Calcarea fluorica 6X 10%
FSH 15CH 20%

INDICATION :

- fibrome

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- alchemille TM ou agnus castus TM
- hydrate TM local + oral (1 semaine/4)
- fraisier (racine)
- géranium robertianum TM oral + local
- bourse à pasteur TM, hamamélisse TM (régles+++)

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-102

China 4CH 20%
Arnica 4CH 20%
Phosphorus triodatus 4CH 20%
Crotalus 4CH 20%
Capillaires (artériels + veineux) 4CH 20%

INDICATIONS:

- fragilité capillaires
- épistaxis
- déficit plaquettaires
- purpura (complémentaire)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- rutine ou bioflavonoïdes
- luzerne

POSOLOGIE :

- 1 à 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-105

Ammonium carbonicum 2CH 25%
Carbo végétabilis 2CH 25%
Tabacum 2CH 25%
Veratum album 2CH 25%

INDICATION :

- lypothimie (évanouissements)
  (origine circulatoire)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- camphora 4CH (donnez seul)
- PS-26 (sujets émotifs)
- PS-28 (circulatoire)
- réglisse TM ou ginseng TM ou surrénales pgm ou ribes nigrum 1D (faiblesse surrénalienne)(hypotension)
- enzymothérapie
- manganèse – cobalt (congestion – hypertension)
- PS-2 (hypertension et palpitations)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-106

Histaminum 2CH 20%
Berberis Vulgaris 4CH 10%
Sulfur 4CH 10%
Psorinum 4CH 10%
Graphite 4CH 10%
Rhus toxicodendron 4CH 20%
Croton tiglium 4CH 20%

INDICATION :

- eczéma

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- congloméra D8
- juglans regia TM
- PS-26 (émotivité / anxiété)
- organothérapie (thymus – rate)
- réglisse TM (crème + oral)
- acide gras essentiels

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-107

Caladium 4CH 20%
Agnus Castus 4CH 20%
Onosmodium 4CH 20%
Corps caverneux 7CH 10%
Corps spongieux 7CH 10%
Nerf sympathique 7CH 10%
Graphite 4CH 10%

INDICATION :

- impuissance, perte de libido, désintérêt, dépression

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- hypophyse pmg – orchic pmg
- PS-26 (émotivité / anxiété)
- surrénales pmg (fatigue / hypotension / andropause)
- PS-28
- enzymothérapie
- vitamine E
- lécithine
- manganèse – cobalt
- policosanol (dysfonction érectile associée à l'hyperviscosité et au cholestérol)

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-108

Mercurius corrosivus 4CH 10%
Aurum thio-sulfuricum 4CH 10%
Natronatum 4CH 10%
Arsenicum album 4CH 10%
Petroleum 4CH 20%
Psorinum 4CH 20%
Arsenicum iodatum 4CH 20%

INDICATION :

- lichen plan

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- calendula TM local
- cuivre-or-argent
- enzymothérapie
- réglisse TM local + oral
- PS-12
- aromathérapie adaptée

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine. BIEN INSALIVER!

# MÉLANGE PS-109

Escherichia coli 4CH 1/8
Pneunococcinum 4CH 1/8
Proteus 4CH 1/8
Pseudomonas 4CH 1/8
Salmonella 4CH 1/8
Staphylococcinum 4CH 1/8
Streptococcinum 4CH 1/8
Tuberculinum 4CH 1/8

INDICATION :

- augmentation des défenses anti-bactériennes

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- aromathérapie adaptée
- organothérapie (thymus – rate)
- calendula TM
- noyer (juglans regia) TM
- hydrastis canadensis TM ou berberis TM
- bardane TM
- cuivre-or-argent

POSOLOGIE :

- 2.5 ml matin et soir, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-110

Silicea 6X 20%
Adrénalinum 4CH 10%
Secale Cornutum 4CH 20%
Veratum album 4CH 20%
Nerf sympathique 9CH 10%
Agaricus muscarius 4CH 20%

INDICATIONS :

- circulation périphérique
- syndrome de Raynaud
- cyanoses

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-26 (anxiété)
- vitamine E
- manganèse-cobalt
- enzymothérapie

POSOLOGIE :

- 2.5 ml avec eau avant déjeuner et souper, 3 à 4 jours par semaine.

# MÉLANGE PS-111

Ribes nigrum 1DH 20%
Vitis vinifera 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%
Betula pendula 1DH 20%

INDICATIONS :

- Maladies auto-immunes (complémentaire)
- Arthrite rhumatoïde
- Arthrose inflammatoire
- Fibromyalgie avec ou sans fatigue chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-20
- Inflamex, enzymothérapie...
- Cuivre-or-argent
- Articulex forte

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-112

Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Prunus amygdalus 1DH 20%
Betula pubescens seve 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%

INDICATIONS :

- Draineur des bactéries intestinales et/ou urinaires (colibacilles et autres...)
- Obésité (métabolisme, insulinorésistance, oedème...)
- Fatigue
- Cristaux (uriques, oxaliques...)

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-39
- PS-113
- Mélange Buchu-Bruyère-Busserole
- Iode
- Arctium lappa TM

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-113

Cedrus libani 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Platanus 1DH 20%
Ulmus campestris 1DH 20%
Secale cereale 1DH 20%

INDICATIONS :

- Dermatites et dermatoses variées
- Psoriasis, vitiligo, eczéma…
- Urticaire
- Acné, furonculose, abcès à répétition, mycose, vaginose…

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-30
- PS-41
- Rate 600 MG
- Thymus 600 MG
- Hormonex

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-114

Amplopsis veitchii 1DH 20%<
Pinus montana 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%
Rosa Canina 1DH 20%
Rubus fructicosus 1DH 20%

INDICATIONS :

- arthrose
- entorse
- tendinite, tendinose
- maladie de Dupuytren et autres scléroses des tissus articulaires

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-4
- PS-20 ou PS-21 ou PS-22
- articulex
- inflamex
- cuivre – or - argent
- gotu kola TM

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-115

Ficus carica 1DH 20%
Ilex aqvifolium 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Angelica archangelica TM 20%

INDICATIONS :

- Gastrite
- Ulcère digestif
- Infections / inflammation gastrique ou intestinale
- Diverticulose, diverticulite

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-39
- PS-24
- PS-6
- PS-43
- DGL, carbonate de calcium, gel d'Aloès...

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour en mangeant.

# MÉLANGE PS-116

Rubus fructicosus 1DH 20%
Zea mays 1DH 20%
Arnica 2DH 20%
STH 30 CH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%

INDICATIONS :

- Fibromyalgie
- Myosite, polymyosite
- Maladies inflammatoires des tendons et muscles
- Séquelles d'infarctus
- Blessures sportives

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-4
- PS-20
- PS-111
- Inflamex ou enzymothérapie
- Cuivre-Or-Argent

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-117

Ribes nigrum 1DH 20%
Rosa canina 1DH 20%
Carpinus betulus 1DH 20%
Alnus glutinosa 20%
Rosemarinus 1DH 20%

INDICATIONS :

- Terrain allergique (rhinite, asthme...)
- Infections récurrentes ORL sur terrain allergique
- Sinusite chronique

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-9
- PS-41
- Organothérapie adaptée (thymus, rate, surrénale, foie... 600 mg)
- Inflamex
- Drosera TM
- Manganèse-cuivre

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-118

Ribes nigrum 1DH 20%
Rubus idaus 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Rosemarinus 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%

INDICATIONS:

- Fatigue et manque de libido chez la femme
- SPM
- Ménopause

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-3
- PS-18
- PS-27
- Organothérapie adaptée (surrénale, foie... 600 mg)
- Alchemille TM
- Manganèse-cobalt
- Acides gras essentiels

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-119

Crataegus oxyacantha 1DH 20%
Ficus carica 1DH 20%
Tilia tom. 1DH 20%
Avena sativa TM 20%
Mélisse TM 20%

INDICATIONS :

- Anxiété, angoisse
- Insomnie
- Digestion nerveuse
- Palpitations fonctionnelles
- Côlon irritable

ATTENTION :

- Pas avec les médicaments pour la dépression ou l'anxiété

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-10
- PS-26
- PS-32 ou PS-34
- PS-37
- Manganèse-cobalt
- Magnésium

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-120

Ribes nigrum 1DH 20%
Séquoïa gigantea 1DH 20%
Quercus ruber 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Rosemarinus 1DH 20%

INDICATIONS :

- Tonique glandulaire masculin
- Hypothyroïdie
- Pré-diabète
- Fatigue, hypotension, manque de libido
- Mémoire défaillante

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-10
- PS-31
- PS-33
- Céphalex et Acaï forte en cas de dysfonction érectile
- Cordyceps forte
- Manganèse-cobalt ou zinc-nickel-cobalt
- Energik, hypophyse ou thyroïde (organo)...

POSOLOGIE :

- 3 à 4.5 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-121

Coryllus avellana 1DH 20%
Cornus sanguinea 1DH 20%
Carpinus betulus 1DH 20%
Tamarix gallica 1DH 20%
Rhumex crispus TM 20%

INDICATIONS :

- Anémie
- Thrombopénie
- Leucopénie, lymphopénie
- Faiblesse de la moëlle

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Cordyceps forte
- Rate 600 mg
- Thymus 600 mg
- Energik, hypophyse ou thyroïde (organo)...
- Huile de sésame
- Manganèse-cuivre-cobalt

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-122

Ribes nigrum 1DH 20%
Rosa canina 1DH 20%
Nigella sativa TM 20%
Rosemarinus 1DH 20%
Ficus carica 1DH 20%

INDICATIONS :

- Migraines
- Céphalées d'origines variées

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-20
- Céphalex
- Inflamex
- Acaï forte
- Manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-123

Betula pub. sève 1DH 20%
Sorbus dom. 1DH 20%
Castena vesca 1DH 20%
Fraxinus excelsior 1DH 20%
Juniperus communis 1DH 20%

INDICATIONS :

- Oedème, lymphoedème
- Cellulite
- Varice, impatiences

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-1
- PS-14
- PS-46
- Inflamex ou Céphalex
- Acaï forte
- Manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-124

Fagus sylvatica 1DH 20%
Corylus avallana 1DH 20%
Rubus fructicosus 1DH 20%
Drosera TM 20%
Rosa canina 1DH 20%

INDICATIONS :

- asthme
- bronchite
- bronchiectasie, MOPC, emphysème...

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- PS-9
- PS-36, PS-63, PS-64 selon les cas...
- PS-117
- inflamex ou Céphalex
- organo appropriée (rate, surrénale, thymus...)
- manganèse-cobalt

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-125

Abies alba 1DH 20%
Pinus montana 1DH 20%
Vaccinum vitis idae 1DH 20%
Rubus Fructicusus 1DH 20%
Betula verrucosa 1DH 20%

INDICATIONS :

- Ostéoporose
- Retaro de consolidation (fractures)
- Douleurs de croissance
- Carie dentaire
- Arthrose + ostéoporose
- Ostéochondrite

ATTENTION :

- NIL

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Énergik
- Vitamine D
- Calcium + minéraux appropriés
- Articulex forte

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-126

Ligustrum vulgare 1DH 20%
Sorbus domestica 1DH 20%
Viscum albub 1DH 20%
Vinca minor TM 20%
Manganèse-cobalt-oligo 20%

INDICATIONS :

- Acouphènes
- Vertiges
- Étourdissements
- Paresthésies
- Syndrome de Raynaud

ATTENTION :

- anticoagulants

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Cordyceps forte
- Céphalex forte
- PS-13

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.

# MÉLANGE PS-127

Morus Nigra 1DH 20%
Vaccinum myrtillus 1DH 20%
Cercis silicastrum 1DH 20%
Juglans régia 1DH 20%
Argousier TM 10%
Vinca minor TM 10%

INDICATIONS :

- Dégénérescence maculaire
- Tendances aux bleus
- Renforcement des capillaires
- Prévention complication diabète

ATTENTION :

- anticoagulants

ASSOCIATIONS HEUREUSES :

- Acaï Forte
- Céphalex forte
- Thymus
- Astaxanthine et lutéine

POSOLOGIE :

- 3 à 6 ml avec un grand verre d'eau 1 à 2 fois par jour.